

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра природних ресурсів України



Іванис (І.І.Б.)

ЛІМІТ № 346/2022 від 01.10.2022

на використання природних ресурсів у межах Нижньодністровського національного природного парку на 2023 рік

№ з/п	Назва природного ресурсу/ вид використання	Місце використання, площа ділянки Розташування ділянки	Пло- ща, га	Функціональн а зона	Одини ця виміру	Обсяг використання	Ліміт повітряно -сухої ваги	Строк викорис- тання	Особливі умови
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Викос очерету для здійснення протипожежних прокосів	Ділянка №1. Залітава по правому берегу р. Турунчук від ерика що веде на оз. Горіле до ерика, що веде на оз. Біле, далі уздовж гирла Никифорово до межі м. Біляївка	96,0	Заповідна зона та зона регульованої рекреації	тонн	1536,0	з 1 січня по 1 березня 2023 року.	1. Наявність дозвільного документу 2. Протипожежні прокоси проводяться на території Нижньодністровського НПП з 1 січня по 1 березня 2023 року У разі високого рівня пожежної небезпеки за	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Викос очисту для здійснення протипожежних прокосів	Ділянка №2 від річки Турунчук по межі Парку вздовж охоронного кордону водозабору станції «Дністер», далі в заплаві вздовж межі міста Біляївка.	Господарська зона	тонн	651,0	з 1 січня по 1 березня 2023 року.	за рішенням Науково-технічної ради Нижньодністровського НПП, терміни здійснення протипожежних прокосів можуть бути змінені.	Науково-ради технічної Нижньодністровського НПП, терміни здійснення протипожежних прокосів можуть бути змінені.
3	Викос очисту для здійснення протипожежних прокосів	Ділянка №3 в заплава р. Дністер вздовж автодороги Одеса - Рені від Маяківського мосту до ерика на 51 км автодороги Одеса – Рені (ділянка Маяки – Паланка), далі вздовж межі Парку до берега Дністровського лиману	Господарська та заповідна зона	тонн	2240,0	з 1 січня по 1 березня 2023 року.	3. Для забезпечення пожежної безпеки з місць зроблених прокосів весь викошений очерет необхідно одразу вивозити. 4. При транспортуванні викошеного очерету слід використовувати самі протипожежні прокоси, та вивозити по одній колії. 5. При плюсовых температурах для здійснення прокосів використовується техніка з тиском на ґрунт до 100 г на 1 дм ² , а також ручне косиння. 6. При розвинутому льодовому покриву допустиме використання всіх механічних засобів заготовів очерету та його транспортування, які відповідають встановленим	Науково-технічної Нижньодністровського НПП, терміни здійснення протипожежних прокосів можуть бути змінені.
4	Викос очисту для здійснення протипожежних прокосів	Ділянка №4. Заплава від Маяківського мосту, вздовж межі Парку з межею обслуговуючого рекреаційного кооперативу «Човнова станція рибаків-любителів» «Маяк», далі уздовж правого берега р. Дністер до стрілки на Глибокий Турунчук та вздовж Олександровського ерика до Стоянного Турунчука	Господарська зона	тонн	640,0	з 1 січня по 1 березня 2023 року.	3. Для забезпечення пожежної безпеки з місць зроблених прокосів весь викошений очерет необхідно одразу вивозити. 4. При транспортуванні викошеного очерету слід використовувати самі протипожежні прокоси, та вивозити по одній колії. 5. При плюсовых температурах для здійснення прокосів використовується техніка з тиском на ґрунт до 100 г на 1 дм ² , а також ручне косиння. 6. При розвинутому льодовому покриву допустиме використання всіх механічних засобів заготовів очерету та його транспортування, які відповідають встановленим	Науково-технічної Нижньодністровського НПП, терміни здійснення протипожежних прокосів можуть бути змінені.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Викос очерту для здійснення противажежних прокосів	Ділянка №5. Заплава уздовж правого берега р. Глибокий Турунчук Нижньодністровського НПП до лиману	40,0	Заповідна зона та зона регульованої рекреації	тонн	620,0	31 січня по 1 березня 2023 року.	технічним характеристикам.
6	Викос очерту для здійснення противажежних прокосів	Ділянка №6. Заплава уздовж лівого берега р. Глибокий Турунчук та правого берега р. Дністер на острові	155,0	Господарська зона	тонн	2247,5	31 січня по 1 березня 2023 року.	7. Недопустимо здійснення прокосів очертую в районі 500м від колоній птахів та місць гніздування орланів-білохвістів. 8. Здійснення протиожежних заходів на території Нижньодністровського національного природного парку, в тому числі в його заповідній зоні регулюється п.п.4.3.1. Положення про Нижньодністровський національний природний парк, затверджено наказом Міністерства
7	Викос очерту для здійснення противажежних прокосів	Ділянка №7. Заплава від ставків концерну «Чорне море» на південь півострова по межі Парку, далі уздовж лівого берега р. Дністер та від нього трьома смугами в глибину очертинного масиву в напрямку до берега Карагвальської затоки	148,0	Господарська зона .	тонн	2303,0	.31 січня по 1 березня 2023 року.	захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.08.2020 №114 (у редакції наказу Мінводкілля від 07 вересня 2021 року № 578).
8	Викос очерту для здійснення противажежних прокосів	Ділянка №8. Прибережна смуга уздовж берега Карагвальської затоки від с Надріміанське до с Миколаївка.	70,0	Господарська зона	тонн	1470,0	31 січня по 1 березня 2023 року.	
		ВСЬОГО	751,0			11707,5		

Директор

Вик. Степанюк М.А. т/ф 746-53-07

Сергій Кротов

